



## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 03 NRP 100 18/07/03

Valmistajan nimi ja osoite: **Nurmijärven Rakennuspelti Oy  
Ilomäentie 43, 05620 Hyvinkää  
Finland**

Tuotantopaikka: Nurmijärvi, Hallitie 4, 01810 Luhtajoki

Tuotteet: Alakaton kannatinrakenteen komponentit  
Kannatinkomponentti K-02  
Kannatinkomponentti K-05  
Kannatinkomponentti TJ-200  
Kannatinkomponentti SAH-15  
Kannatinkomponentti L-100  
Kannatinkomponentti SH-50  
Kannatinkomponentti M-lanka

Käyttö: Alakaton kannatin sisätiloissa  
Vaatumustenmukaisuus: **Standardi SFS EN 13964 :2014 liite ZA, menettely 3**

Ilmoitettu laboratorio: VTT Expert Services Oy  
Kemistintie 3, ESPOO  
PL1001 02044 VTT  
Testausraportti VTT-S-04171-13

CE -merkintä, ilmoitettavat tiedot: **Palokäyttäytyminen: Euroluokka A**

### Kantavuus:

Komponentti	Sallittu kuorma (N)
Kannatinkomponentti K-02	221
Kannatinkomponentti K-05	390
Kannatinkomponentti TJ-200	475
Kannatinkomponentti SAH-15	442
Kannatinkomponentti L-100	472
Kannatinkomponentti SH-50	943
Kannatinkomponentti M-lanka	390

**Pitkäaikaiskestävyys:** Korroosiosuojausluokka A

Paikka ja päivämäärä Vantaa 03.07.2018  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

  
.....  
Timo Heilimo, toimitusjohtaja



## Nurmijärven Rakennuspelti Oy

Hallitie 4, 01810 Luhtajoki

18

**SFS EN 13964:2014**

### Alakaton kannatinrakenteen komponentti rakennusten sisätiloihin

Kannatinkomponentti K-02  
Kannatinkomponentti K-05  
Kannatinkomponentti TJ-200  
Kannatinkomponentti SAH-15  
Kannatinkomponentti L-100  
Kannatinkomponentti SH-50  
Kannatinkomponentti M-lanka

Suoritustasoilmoitus Nro 03 NRP 100 18/07/03

**Palokäyttäytyminen**

Euroluokka A

**Kantavuus**

<b>Komponentti</b>	<b>Sallittu kuorma (N)</b>
Kannatinkomponentti K-02	221
Kannatinkomponentti K-05	390
Kannatinkomponentti TJ-200	475
Kannatinkomponentti SAH-15	442
Kannatinkomponentti L-100	472
Kannatinkomponentti SH-50	943
Kannatinkomponentti M-lanka	943

Testaaja

VTT Expert Services Oy  
Testausraportti VTT-S-04171-13

**Pitkäaikaiskestävyys**

Korroosiosuojausluokka A