

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 04 NRP 100 24/02/23

Valmistajan nimi ja osoite: **Nurmijärven Rakennuspelti Oy**  
**Ilomäentie 43, 05620 Hyvinkää**  
**Finland**

Tuotantopaikka: Nurmijärvi, Hallitie 4, 01810 Luhtajoki

Tuotteet: Alakaton kannatinrakenteen komponentit  
Kannatinkomponentti K-02  
Kannatinkomponentti K-05  
Kannatinkomponentti TJ-200  
Kannatinkomponentti SAH-15  
Kannatinkomponentti L-100  
Kannatinkomponentti SH-50  
Kannatinkomponentti M-lanka


Käyttö: Alakaton kannatin sisätiloissa  
Vaatimustenmukaisuus: **Standardi SFS EN 13964 :2014 liite ZA, menettely 3**

Ilmoitettu laboratorio: VTT Expert Services Oy  
Kemistintie 3, ESPOO  
PL1001 02044 VTT  
Testausraportti VTT-S-04171-13

CE -merkintä, ilmoitettavat tiedot: **Palokäyttäytyminen: Euroluokka A**  
**Kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys:**

Komponentti	Kantavuus Sallittu kuorma (N)	Pitkäaikaiskestävyys Korroosiosuojaluokka
Kannatinkomponentti K-01	--	C
Kannatinkomponentti K-02	221	C
Kannatinkomponentti K-05	390	A
Kannatinkomponentti TJ-200	475	A
Kannatinkomponentti SAH-15	442	A
Kannatinkomponentti L-100	472	A
Kannatinkomponentti SH-50	943	A
Kannatinkomponentti M-lanka	390	C

Paikka ja päivämäärä Nurmijärvi 23.02.2024  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

  
.....  
Timo Heilimo, toimitusjohtaja



## Nurmijärven Rakennuspelti Oy

Hallitie 4, 01810 Luhtajoki

24

**SFS EN 13964:2014**

### Alakaton kannatinrakenteen komponentti rakennusten sisätiloihin

Kannatinkomponentti K-02  
Kannatinkomponentti K-05  
Kannatinkomponentti TJ-200  
Kannatinkomponentti SAH-15  
Kannatinkomponentti L-100  
Kannatinkomponentti SH-50  
Kannatinkomponentti M-lanka

Suoritustasoilmoitus Nro 03 NRP 100 18/07/03

**Palokäyttäytyminen** Euroluokka A

#### Kantavuus

Komponentti	Sallittu kuorma (N)
Kannatinkomponentti K-01	npd
Kannatinkomponentti K-02	221
Kannatinkomponentti K-05	390
Kannatinkomponentti TJ-200	475
Kannatinkomponentti SAH-15	442
Kannatinkomponentti L-100	472
Kannatinkomponentti SH-50	943
Kannatinkomponentti M-lanka	943

Testaaja VTT Expert Services Oy  
Testausraportti VTT-S-04171-13

#### Pitkäaikaiskestävyys

Korroosiosuojausluokka A

K-05, TJ-200, SAH-15,  
L-100, SH-50

Korroosiosuojausluokka C

K-01, K-02, M-lanka